HHZH_INF_398.01(1025)
SAPnr.11271

PATIËNTENINFORMATIE

Proctologisch onderzoek

HEILIGHART
ALGEMEEN ZIEKENHUIS LIER

een **hart**
voor zorg

Voorwoord

Je behandelende arts heeft samen met jou besproken dat je een proctologisch onderzoek moet ondergaan.

Als aanvulling op de uitleg die je reeds kreeg van jouw arts, biedt deze informatiebrochure je bijkomende informatie.

Bij vragen kan je steeds terecht op de volgende telefoonnummers:

MDL- secretariaat: ☎ 03 491 27 79
(Maag-, darm- en leverziekten)

1. Wat is een proctologisch onderzoek?

Het proctologisch onderzoek is een medisch onderzoek van de anus en endeldarm om verschillende aandoeningen, zoals aambeien, scheurtjes (fissuren), poliepen, en ontstekingen op te sporen.

Met behulp van een anuskijker (anuscoop) kan de arts de binnenkant van de endeldarm beoordelen. Een anuscoop is een korte plastic of metalen buis met een lichtbron. Via de anuscoop kunnen ook kleine ingrepen worden gedaan. De arts kan bijvoorbeeld aambeien behandelen.

Er wordt altijd glijmiddel rond de anus aangebracht. Dit om het onderzoek zo pijnloos mogelijk te laten verlopen. Afhankelijk van de bevindingen kunnen verdere onderzoeken of behandelingen worden gepland.



2. Het onderzoek

2.1. Voorbereiding op het onderzoek

- Je moet **niet** nuchter zijn voor een proctologisch onderzoek.
- Bespreek met je arts of je moet stoppen met bloedverdunners voor de ingreep.
- Wanneer je komt voor een behandeling van de aambeien met rubberen bandjes, dient de endeldarm helemaal leeg te zijn. Je zal dan op voorhand een klein lavement toegediend krijgen in het ziekenhuis.
- Breng vóór het onderzoek de arts op de hoogte van:
    - ▶ Medicatie die je inneemt of tot voor kort innam (zeker bloedverdunners)
    - ▶ Allergieën
    - ▶ Ademhalingsproblemen
    - ▶ Hartproblemen
    - ▶ Kunstkleppen hart
    - ▶ Zwangerschap (of vermoeden van)

Verhinderd
Bent je verhinderd voor het onderzoek? Neem dan tijdig contact op met secretariaat MDL op 03/491 27 79. We maken dan een nieuwe afspraak.

2.2. Uitvoering

- Je zal gevraagd worden op de knieën plaats te nemen op de onderzoekstafel, en vervolgens te steunen op de ellebogen. Moest dit niet mogelijk zijn, kan het onderzoek ook gebeuren op je linkerzijde.
- De arts zal eerst de anus en de regio rondom goed bekijken.
- De arts onderzoekt eerst de aars met de vinger.
- Vervolgens brengt de arts het buisje met glijmiddel voorzichtig in de aars. De arts kan nu de laatste centimeters van het slijmvlies in de endeldarm goed bekijken. Vaak is het nodig om een behandeling te doen, bijvoorbeeld van de aambeien. De arts bespreekt dit met je.

Het onderzoek duurt ongeveer 5 minuten. Een proctologisch onderzoek doet normaal geen pijn en vereist meestal geen verdoving.

2.3. Na het onderzoek

Na het onderzoek kan je het gevoel hebben dat je steeds naar het toilet moet. Je kunt de eerste dagen ook wat bloed verliezen. Als bij de behandeling van aambeien rubberen bandjes zijn geplaatst, kan je enkele dagen last hebben van pijn en aandrang en eventueel zelfs al een elastiekje verliezen via de anus. Dit is niet verontrustend en zegt niets over het succes van de behandeling.

2.4. Bijwerkingen

Een proctologisch onderzoek is heel veilig. Behandelingen houden een iets groter risico in, maar ze zijn ook veilig. Je arts bespreekt vooraf de mogelijke verwikkelingen

3. Vragen?

Heb je nog vragen na het lezen van deze brochure? Heb je hevige pijn of koorts? Neem dan contact op met:

Tijdens kantooruren:
MDL- secretariaat: ☎ 03 491 27 79
(Maag-, darm- en leverziekten)

Buiten kantooruren:
Spoedgevallendienst ☎ 03 491 29 00

Notities

Notities

© 2025 HeiligHartziekenhuis

HeiligHartziekenhuis | Mechelsestraat 24, 2500 Lier
www.heilighartlier.be | T: 03/491 23 45

Afspraken via het MDL-secretariaat: 03/491 27 79